ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 315-23-1605ц

от 15.07.2021

Касательно:

изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2021, НД №2-020101-138

Объект(ы) наблюдения:

аккумуляторные батареи

Дата вступления в силу:1

01.09.2021

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

OT -

Количество страниц:

1 + 2

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к части XI «Электрическое оборудование»

И.о. генерального директора

С.А. Куликов

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

- 1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений PC, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений PC.
- 2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении технической документации судов, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.09.2021 или после этой даты, а при отсутствии контракта судов, кили которых заложены или находятся в подобной стадии постройки 01.09.2021 и после этой даты.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

часть XI: пункт 13.2.5

Исполнитель: М.А. Юхнев

315

+7 (812) 605-05-17

Система «Тезис» № 21-171733

Служебные отметки *(ненужное зачеркнуть)*: содержит / не содержит обязательные международные/национальные требования / требуется срочное внедрение.

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом (для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)

Nº	Изменяемые	Информация по	№ и дата	Дата
	пункты/главы/разделы	изменениям	циркулярного	вступления в
			письма, которым	силу
			внесены	
			изменения	
1	Пункт 13.2.5	Уточнены требования	315-23-1605ц	01.09.2021
		к установке аккумуляторных батарей	от 15.07.2021	

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2021, НД № 2-020101-138

ЧАСТЬ XI. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13 АККУМУЛЯТОРЫ

Пункт 13.2.5 заменяется следующим текстом:

«13.2.5 Должны быть обеспечены зазоры для циркуляции воздуха между аккумуляторными батареями или отдельными элементами. Зазоры должны составлять не менее 15 мм либо соответствовать значениям, указанным в технической документации на аккумуляторные батареи или элементы.».